



Der schwarze, quadratische Pfostenhalter AG527PB wird für Gartenzäune verwendet. Einfach zu demontieren, mit Bolzen zu befestigen.

EIGENSCHAFTEN



Material

Stahlqualität:



- DD11 gemäß NF EN 10111

Korrosionsschutz:

- Galvanisch verzinkt gemäß NF EN ISO 1461
- Pulverbeschichtung aus Polyester-Pulverlacken RAL9005

Vorteile

- Elegante und moderne Optik
- Doppelter Schutz durch Verzinken und Lackierung



ANWENDUNG

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Beton, Stahl, Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:



- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Befestigung von Zäunen
- Konstruktive Befestigungen im Garten
- Befestigung von temporären Konstruktionen

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen



Artikel	Abmessungen [mm]							Löcher	
	A	B	C	D	E	t ₁	t ₂	Bereich oben	Fußplatte
								Ø8	Ø12
AG527PB	91	130	91	150	150	3	4	16	4

INSTALLATION

Befestigungsmittel

Holzstütze:

- Bolzen
- Holzbauschrauben Ø10

an Beton:

- Z.B. Mechanische Verankerung: Bolzenanker WA M10-78/5, Betonschraube THD10x80/5
- Z.B. Chemische Verankerung: Injektionsmörtel VT-HP + Gewindestange Ø10

